

登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-1-4
Annex No. :
登録日: April 14, 2026
Registration date :
登録番号: 1870-C9906-448
Registration No. :
登録取得者の名称: BUIMA ENERGY CO., LTD.
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	Battery system
型番 Model name	BEST-SYSMR96-4K
単電池の型番 Model name of a cell	US26650FT
単電池の形状 Shape of a cell	Cylindrical
単電池の公称電圧(V) Nominal voltage of a cell (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	2.85
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	416
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	35.7
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	102.4
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	35.7
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	3.655
備考 Remarks	For JIS C 8715-2 Clause 7.3 Consideration to Internal short-circuit, Clause 7.3.2 Internal short circuit test (cell) was applied.

登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-2-4
Annex No. :
登録日: April 14, 2026
Registration date :
登録番号: 1870-C9906-448
Registration No. :
登録取得者の名称: BUIMA ENERGY CO., LTD.
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	Battery system
型番 Model name	BEST-SYSMR96-8K
単電池の型番 Model name of a cell	US26650FT
単電池の形状 Shape of a cell	Cylindrical
単電池の公称電圧(V) Nominal voltage of a cell (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	2.85
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	832
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	35.7
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	204.8
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	35.7
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	7.311
備考 Remarks	For JIS C 8715-2 Clause 7.3 Consideration to Internal short-circuit, Clause 7.3.2 Internal short circuit test (cell) was applied.

登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-3-4
Annex No. :
登録日: April 14, 2026
Registration date :
登録番号: 1870-C9906-448
Registration No. :
登録取得者の名称: BUIMA ENERGY CO., LTD.
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	Battery system
型番 Model name	BEST-SYSMR96-12K
単電池の型番 Model name of a cell	US26650FT
単電池の形状 Shape of a cell	Cylindrical
単電池の公称電圧(V) Nominal voltage of a cell (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	2.85
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	1248
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	35.7
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	307.2
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	35.7
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	10.967
備考 Remarks	For JIS C 8715-2 Clause 7.3 Consideration to Internal short-circuit, Clause 7.3.2 Internal short circuit test (cell) was applied.

登録書付属書

Annex of Registration form

付属書番号: 1-4-4
Annex No. :
登録日: April 14, 2026
Registration date :
登録番号: 1870-C9906-448
Registration No. :
登録取得者の名称: BUIMA ENERGY CO., LTD.
Name of registrant :

登録情報 Registered information	
製品名(シリーズ名) Product(series) name	Battery system
型番 Model name	BEST-SYSMR96-16K
単電池の型番 Model name of a cell	US26650FT
単電池の形状 Shape of a cell	Cylindrical
単電池の公称電圧(V) Nominal voltage of a cell (V)	3.2
単電池の定格容量(Ah) Rated capacity of a cell (Ah)	2.85
単電池の数(個) The number of single cells (pieces)	1664
電池モジュールの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery module (V)	102.4
電池モジュールの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery module (Ah)	35.7
電池システムの公称電圧(V) Nominal voltage of the battery system (V)	409.6
電池システムの定格容量(Ah) Rated capacity of the battery system (Ah)	35.7
電池システムの蓄電容量(kWh) Storage capacity of the battery system (kWh)	14.622
備考 Remarks	For JIS C 8715-2 Clause 7.3 Consideration to Internal short-circuit, Clause 7.3.2 Internal short circuit test (cell) was applied.